Analysenauftrag
Trinkwasser und Getränke

Alle mit * versehenen Formularteile enthalten Pflichtangaben und müssen für eine reibungslose Auftragserfüllung beantwortet werden.

Auftraggeber *

Firma *	Wasserversorgung XY
Kd.Nr.	12345
Strasse *	Seestrasse 11
PLZ Ort *	6210 Sursee
Land	CH
Tel. Zentrale	012 234 78 80
Ansprechpartner *	Max Mustermann
Funktion	Brunnenmeister
Tel. direkt	012 234 78 81
E-Mail *	wasserversorgung@wv-xy.ch
Ihre Referenz	

Rechnung an

☐ Auftraggeber ☒ Abweichende Adresse

Firma	Gemeinde XY
Ansprechpartner	Max Mustermann
Strasse	Bachweg 1
PLZ Ort	6210 Sursee
Land	CH
E-Mail	max.mustermann@xy.ch

Rechnung per

☒ E-Mail ☐ Post (CHF 5.00)

Analysenbericht (E-Mail = Standard, 1 Sprache inkl.)

☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Französisch

☐ Zusätzlich per E-Mail an

☐ Zus. per Post (CHF 5.00)

Proben

Nr.	Name	Lot-/Chargen-Nr.	Bei Trinkwasser: Bitte Kategorie angeben ** F	A	V	H	B	E	K	Zusatzangaben (zB. «pasteurisiert»)
1	Reservoir Wald		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Ringleitung Berg		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
3	Küche Bachweg 1		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Erläuterungen **

F an der Fassung, nicht aufbereitet (z.B. Quelle/Reservoir)
A nach der Aufbereitung (z.B. UV-bestrahlt)
V im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet (z.B. Hydrant)
H in der Hausinstallation (z.B. Wasserhahn)
B in Behältnisse abgefüllt als Lebensmittel oder aus Wasserspender (Gallonensysteme oder an der Hausinstallation)
E Eis als Zusatz zu Speisen oder Getränken
K kein Trinkwasser

Ohne Auswahl erfolgt keine lebensmittelrechtliche Beurteilung der Resultate.

Terminangaben *

☒ Standard (≥ 10 Arbeitstage, abhängig vom Prüfumfang)

☐ Express (beschleunigte Bearbeitung nach bestätigter Voranmeldung), Preiszuschlag

Beauftragung zur Untersuchung obiger Proben gemäss Prüfumfang (s. Rückseite).

Datum

Unterschrift _____

Benötigen Sie Hilfe beim Ausfüllen?
www.ufag-laboratorien.ch/kontakt/bestellinformation/

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der UFAG LABORATORIEN AG.
www.ufag-laboratorien.ch/agb/

Bitte senden Sie die Proben z. Hd. Auftragslogistik.
Geschäftszeiten: Mo – Fr: 07.30 – 12.00 und 13.30 – 17.15 Uhr.

UFAG Laboratorien AG . Kornfeldstrasse 4 . 6210 Sursee . Schweiz
T +41 58 434 43 00 . F +41 58 434 43 01 . info@ufag-laboratorien.ch . www.ufag-laboratorien.ch

Trinkwasser

Programme Trinkwasser

- [ ] Paket I (Aerobe, mesophile Keime [GKZ], Enterokokken, E. coli)
- [x] Paket II (Paket I + Nitrat)
- [ ] Paket III (Paket II + Chlorid + Sulfat)

Mikrobiologie
gem. Trinkwasserverordnung TBDV

- [ ] Aerobe, mesophile Keime (GKZ)
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Enterokokken
- [ ] Pseudomonas aeruginosa
- [ ] Legionella ssp.
- [ ]

Chemische Parameter
gem. Trinkwasserverordnung TBDV

- [ ] Nitrat *
- [ ] Chlorid *
- [ ] Sulfat *
- [ ] Ammonium
- [ ] Nitrit *
- [ ] o-Phosphat *
- [x] Gesamthärte (inkl. Ca und Mg)
- [x] Carbonathärte *
- [x] Spezifische elektrische Leitfähigkeit
- [x] pH-Wert
- [ ] Oxidierbarkeit *
- [ ] Gelöster organsicher Kohlenstoff (DOC)
- [ ] Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
- [x] Trübung *
- [ ] Calcium
- [ ] Magnesium
- [ ] Natrium
- [ ] Kalium
- [ ] Eisen
- [ ] Mangan
- [ ] Cadmium
- [ ] Blei
- [ ] Kupfer
- [ ] Quecksilber
- [ ] Fluorid *
- [ ] Multimethode Pestizide in Wasser *
- [ ] PFAS in Wasser *
- [x] Chlorothalonil-Metaboliten R417888 und R471811 *

Getränke

Grundanalysen

- [ ] Dichte / Extraktgehalt
- [ ] Brechungsindex (Brix)
- [ ] Alkoholgehalt *
- [ ] Gesamtsäure *
- [ ] Freie Kohlensäure *
- [ ] pH-Wert
- [ ] Zucker (Fructose, Glucose, Saccharose, Lactose, Sorbit)
- [ ] Nährwerte «Big 5» (Gesamtfett, Kohlenhydrate, Gesamtprotein, Salz, Wassergehalt, Mineralstoffe, Energiewerte (kcal, kJ))
- [ ] Bieranalyse (Dichte, Stammwürze, Alkohol, Extraktgehalt, Vergärungsgrad, Energiewert) *
- [ ] Sensorische Prüfung
- [ ] Füllmenge
- [ ] Lebensmittelrechtliche Prüfung der Deklaration
- [ ]
- [ ]

Mikrobiologie

- [ ] Aerobe, mesophile Keime (GKZ)
- [ ] Alicyclobacillus spp.
- [ ] Bacillus cereus
- [ ] Enterobacteriaceen
- [ ] Enterokokken
- [ ] Escherichia coli
- [ ] Milchsäurebakterien
- [ ] Schimmelpilze und Hefen
- [ ] Hefen (qualitativ mittels Durchfluss-zytometrie)
- [ ] Salmonella spp.
- [ ] Staphylokokken (koagulase pos.)
- [ ]
- [ ]

Qualitätsparameter

- [ ] Citronensäure *
- [ ] Isocitronensäure *
- [ ] D-/L-Milchsäure *
- [ ] Formolzahl *
- [ ] Prolin *
- [ ] Kalium
- [ ] Phosphor
- [ ]
- [ ]

Kontaminanten

- [ ] Multimethode Pestizide *
- [ ] Pestizid Einzelwirkstoff *:
- [ ] Patulin *
- [ ] Hydroxymethylfurfural (HMF) *
- [ ] Gärungsbegleitstoffe *
- [ ] Methanol *
- [ ] Arsen
- [ ] Blei
- [ ] Cadmium
- [ ] Quecksilber
- [ ] Kupfer
- [ ] Acrylamid *
- [ ]
- [ ]

Vitamine Richtwerte angeben

- [ ] A Retinol *
- [ ] β-Carotin *
- [ ] B_1 Thiamin *
- [ ] B_2 Riboflavin *
- [ ] B_5 Pantothensäure
- [ ] B_6 Pyridoxin
- [ ] B_{12} Cyanocobalamin
- [ ] C Ascorbinsäure *
- [ ] D_3 Cholecalciferol *
- [ ] E α-Tocopherol *
- [ ] Tocopherole (α,β,γ,δ) *
- [ ] B_C Folsäure
- [ ] H Biotin
- [ ] PP Niacin, Niacinamid

Zusatz- und Inhaltsstoffe

- [ ] Benzoesäure
- [ ] Sorbinsäure
- [ ] Süssstoffe (Aspartam, Acesulfam-K, Saccharin, Cyclamat) *
- [ ] Künstliche Farbstoffe *
- [ ] Schweflige Säure (SO_2) *
- [ ] Taurin
- [ ] Coffein
- [ ]
- [ ]

* Analyse bei einem akkreditierten UFAG-Partnerlabor

Weitere Analysen

Bemerkungen

UFAG Laboratorien AG . Kornfeldstrasse 4 . 6210 Sursee . Schweiz
T +41 58 434 43 00 . F +41 58 434 43 01 . info@ufag-laboratorien.ch . www.ufag-laboratorien.ch